



Koninklijke Stadsschouwburg Brugge Technische fiche

B R U
G G E

CULTUUR
CENTRUM
BRUGGE

1. Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave.....	2
2. Bereikbaarheid	3
3. Contacten.....	4
4. Algemeen	5
5. Veiligheid.....	6
6. Toegankelijkheid mindervaliden	7
7. Laden en lossen	8
8. Toneel en attributen	9
9. Trekken	10
10. Doekenlijst.....	11
11. Regie.....	11
12. Elektriciteit.....	12
13. Licht.....	13
14. Geluid.....	16
15. Rigging	18
16. Video	19
17. Netwerk.....	20
18. Scèneplan	21
19. Foto's	23
20. kapindeling	24
21. Lichtplan zaal	25
22. Zo bereikt u de binnenstad	26
23. Toegangsweg voor auto's	27
24. Alternatieve toegangswegen	28

2. Bereikbaarheid

- **Artiesteningang**
 - Kuiperstraat 16, 8000 Brugge (achterkant Stadsschouwburg)
- **Laad- en loszone**
 - Adriaan Willaertstraat, 8000 Brugge (Zijkant Stadsschouwburg)
- **Parkeren**
 - **Adriaan Willaertstraat**
 - Beperkt aantal personenwagens of bestelwagens.
 - Parkeerstrook van circa 40m
 - Uitsluitend voor voertuigen met de technische uitrusting van de bezoekende gezelschappen.
 - Ten laatste 1 week op voorhand type voertuig, nummerplaat, naam en telefoonnummer chauffeur doormailen naar lieselot.decoester@brugge.be voor aanvraag parkeervergunning bij politie Brugge
 - **Ondergrondse parking “Biekorf”**
 - Naaldenstraat 8, 8000 Brugge
 - 500m van Stadsschouwburg
 - Enkel voor personenwagens (max hoogte 2m)
- **Routes (zie p26, 27 en 28)**
 - Personenwagens
 - Via de ring aan de ezelpoort, de ezelstraat nemen. Verder door de Sint-Jakobsstraat. Daarna links de naaldenstraat inslaan. Neem dan de 1^{ste} rechts, de kuiperstraat, om bij de Stadsschouwburg aan te komen.
 - Lichte vrachtwagens en autocars (B: 2,6m; H: 3,7m)
 - Via de ring aan de kruispoort binnenrijden. Door de Langestraat, de Hoogstraat, de Mallebergplaats, de Philipstockstraat en de Vlamingstraat. Tot net voorbij de Stadsschouwburg linksaf.
 - Grote vrachtwagen, trekkers met oplegger
 - Onder spoorwegviaduct “Boeveriepoort” tot t’Zand. Voor de tunnel rechts het centrum binnenrijden. Via de Zuidzandstraat, de Steenstraat, uitzonderlijk linksaf op de markt, vervolgens de Vlamingstraat, tot net voorbij de Stadsschouwburg linksaf.
 - **! Vrachtwagens en trekkers met oplegger mogen het centrum enkel binnenrijden met een doorlatingsbewijs !**
 - Doorlatingsbewijzen en politiebegeleiding kunnen worden aangevraagd bij de dispatching politie Brugge op het nummer: 0032/(0)50 44 88 44

3. Contacten

- Kantoor CC Brugge:
 - Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge 050/44 30 40
- Directeur CC Brugge:
 - Filip Strobbe 050/32 45 45
- Coördinator infrastructuur en uitbating:
 - Lieselot Decoster 050/44 66 20
lieselot.decoster@brugge.be
- Coördinator theatertechniek:
 - Jonas Sierens 050/32 45 16
+32 (0)477 89 65 02
jonas.sierens@brugge.be
- Expert Theatertechniek:
 - Robbert De Neve 050/32 45 19
+32 (0)476/60 28 80
robbert.deneve@brugge.be
- Zaalhuur
 - Virginie Goethals 050/44 30 55
cultuurcentrum.zaalverhuur@brugge.be
- Technische afspraken zaalhuur
 - Jonas Sierens 050/32 45 16
+32 (0)477 89 65 02
jonas.sierens@brugge.be
- Verantwoordelijke onthaalploeg
 - Isabelle Cattoor 050/44 66 32
Isabelle.cattoor@brugge.be
- Conciërge
 - Sener Demirkol 050/44 30 63
0474/07 47 58
Sener.demirkol@brugge.be
- Uitbater Foyer
 - Bernard De Pape 0496/97 78 84
bdpvespatours@gmail.com

4. Algemeen

- Receptief theater met eigen programmatie en uitbating door CC Brugge (Stad Brugge). Gebouwd in 1869 in bonbonnièrestijl. Met orkestbak, 5 verdiepingen, 709 zitplaatsen (ca. 550 van goede kwaliteit)
- 17 Toneeltechnici maximum: die ook in andere zalen tewerkgesteld zijn.
- 1 bespeelbare ruimte, geschikt voor ballet, show, theater, cabaret, klassieke en hedendaagse muziek, musical, opera en operette, enz.
- Rolstoelgebruikers: 2 parkeerplaatsen voor mindervaliden zijkant gebouw. Lift tot 2^{de} rang, slechts enkele plaatsen in de zaal beschikbaar (Mits voorafgaande reservering bij bespreekbureau)
- Artiestenloges:
 - 1^{ste} verdieping:
 - Artiestenfoyer met bar, tafels en stoelen voor 10 personen. Opengesteld tijdens de voorstellingen van eigen programmatie en op aanvraag ook voor zaalhuur.
 - 4 kleine loges: 2 grimetafels, 2 spiegels, 1 lavabo
 - 2 douches, 1 toilet en wastafel
 - 2^{de} verdieping:
 - Grote loge met 2 grimetafels, 2 spiegels, 3 lavabo's, 16 stoelen en 2 tafels
 - 4 kleine loges met 2 grimetafels, 2 spiegels, 1 lavabo en stoelen
 - 2 douches, 1 toilet en wastafel
 - 3^{de} verdieping
 - Grote loge met ligzetel, stoelen, grimetafel, spiegels, wastafel en privédouche
 - 2 douches, 1 toilet en wastafel
 - 4^{de} verdieping
 - Grote loge met ligzetel, stoelen, grimetafel, spiegels en wastafel.
 - 2 middelgrote loges met stoelen, grimetafels, spiegels en wastafel.
 - Alle loges beschikken over afsluitbare kastjes
 - 1 strijkplank en strijkijzer beschikbaar op aanvraag
 - Beluistering scène en oproep vanaf scène naar alle loges
 - Videoweergave scènebeeld in artiestenfoyer
 - Gratis Wi-Fi beschikbaar, wachtwoord op te vragen bij technici

5. Veiligheid

- Elk gebruik van rook, open vuur, explosieven, munitie en ontploffingsmechanismen is verboden. Enkel op advies van veiligheidscoördinator en preventieadviseur Stad Brugge worden uitzonderingen toegelaten.
- Brandwerend behandelde doeken, corelementen e.a. worden pas aanvaard indien ze vergezeld zijn van een attest, dat best met de technische fiche wordt meegestuurd.
- Cultuurcentrum kan niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer het binnengebrachte materiaal (decor, elektrisch materiaal, ...) niet aan de wettelijke veiligheidscriteria voldoet en er daardoor een voorstelling niet kan doorgaan.
- Roken is niet toegestaan in het gebouw.
- Vluchtwegen: het is verboden in de zaal en in de toegangs- en uitgangswegen ervan losse stoelen voor de toeschouwers of andere doorgang belemmerende voorwerpen (vb. Camera's op statief) te plaatsen.
- Gebruik en middelen: de bediening van de trekken en toegang tot de portaalbrug gebeurt enkel door aangestelde personen van het Cultuurcentrum.
- Alles wat wordt ingehangen dient beveiligd te zijn door staalkabels of kettingen..
- Ieder obstakel dat verhindert dat het brandscherm een volledige afscheiding kan vormen tussen scène en zaal is verboden.
- Het Cultuurcentrum wijst elke verantwoordelijkheid af bij ongevallen als gevolg van onoordeelkundig gebruik van de infrastructuur door derden.
- Het is verplicht veiligheidsschoenen te dragen tijdens de op- en afbouw op de scène.
- (Nood)uitgangen, blusmiddelen en noodbedieningen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn en mogen dus niet belemmerd worden door meubilair of apparatuur (luidsprekers, decor, rekwisieten, flightcases, tafels, stoelen,...)
- De zaal is voorzien van een rode ledverlichting op de grond en van noodverlichting die brandt tijdens de voorstelling. Deze verlichting kan nooit worden uitgeschakeld.
- Alle veiligheidsrisico's worden per voorstelling geëvalueerd en Cultuurcentrum Brugge en de theatertechnici van dienst behouden zich te allen tijde het recht onveilige zaken te verbieden.
- De recente Vlaamse regelgeving omtrent geluidsnormen voor muziekactiviteiten ter bescherming van het publiek (gehoorschade) dient gerespecteerd te worden. Het Cultuurcentrum beschikt over een decibelmeter (10easy).
- **Maximaal geluidsniveau: 95dB(A) LAeq15min**

6. Toegankelijkheid mindervaliden

- **Op voorhand melden**
 - Motorische beperking
 - 4 voorbehouden plaatsen (parterre) voor rolstoelgebruikers.
 - Auditieve beperking
 - Er is een zendsysteem voor slechthorende aanwezig.
 - Visuele beperking
 - Reservering plaatsen vooraan.
- **Veiligheid bij evacuatie**
 - Mogelijkheid bestaat om personen in een rolstoel via de trappen te evacueren m.b.v. een evac-chair (te vinden in lokaal technici)
- **Parking voor mindervaliden**
 - Op de openbare weg
 - Een voorbehouden strook met 2 parkeerplaatsen in de Adriaan Willaertstraat.
 - In de straten en pleinen in de omgeving is het elke dag betalend parkeren van 9u tot 20u. Houders van een kaart van personen met een handicap hoeven op deze betalende plaatsen niet te betalen, mits de kaart goed zichtbaar en leesbaar is geplaatst achter de voorruit.
 - In de publieke ondergrondse parking "Biekorf"
- **Openbaar vervoer**
 - Bushalte op minder dan 20m van de hoofdingang. Met verhoogd op- en afstapperron.
 - In de week avondlijnen tot 23:10u. in het weekend tot 02:10u.
- **Ticketbalie**
 - Inkom via hellend vlak
 - Automatische deur
- **Lift**
 - Lift gaat tot de 2^{de} verdieping in het publieksgedeelte
- **Toilet**
 - 2 aangepaste toiletten voor mindervaliden.

7. Laden en lossen

- **Laad- en losplaats**

- Zijgevel Stadsschouwburg, Adriaan Willaertstraat. Langs het voetpad op de gearceerde parkeerstrook. Via de groene zijdeur (B: 1,595m; H: 3,38m) zoals op onderstaande foto.



Foto 1: Laad- en loszone KSB

- **!Opgelet!:** Ten laatste 1 week op voorhand, type en nummerplaat voertuig en naam en telefoonnummer chauffeur doormailen naar lieselot.decoaster@brugge.be voor aanvraag parkeervergunning bij Politie Brugge
- **Grote Lift naar scène**
 - Deuropening: Breedte: 2,2m; Hoogte: 2,9m
 - Laadvermogen: 8 ton
 - Liftafmetingen: breedte: 2,46m; lengte 7,8m
 - Hoogteverschil tussen laad-en los en scène: 4,07m
 - Lift maakt deel uit van de scènevloer
 - Start op ca 7,25m van de koperen kees
 - Alles op diepte kan dus pas gebouwd worden nadat alle toneelbenodigdheden zich op scène bevinden.
 - Enkel goederenlift. Geen Personen!
- **Kleine personenlift**
 - Liftopening: Breedte: 1m; hoogte: 2m
 - Beneden beperkt tot 0,8m en 1,96m
 - Afmetingen lift: kooihoogte: 2,2m; diepte: 2,5m
 - Diepte beperkt door ingang beneden. 2m
 - Lift gaat naar alle verdiepingen van de loges.
- **Karren**
 - Transpallet max 2ton
 - 2 platenkarren
 - 1 platte kar

8. Toneel en attributen

- Vloer: Zwarte houten springfloor
- Helling: 2,9%
- Orkestbak:
 - 2,3m onder de toneelvloer
 - Maximum aantal muzikanten 25 à 30
 - Standaard bedekt en gebruikt als voortoneel
 - Geen zitruimte voor publiek
- Intercom
 - Altair tussen regie, voordoek, trekkenwand, scène jardin en cour.
 - 8 draadloze beltpacks (met call knop en trilfunctie) + headsets (bereik in volledig zaalgedeelte en de rangen)
- Praktikabels 30 stuks:
 - L 200cm x B 100cm
 - Pootjes
 - 20cm: 60 stuks
 - 40cm: 21 stuks
 - verstelbare tussen 60 en 100cm: 60 stuks
 - Trappen tot 80cm hoogte
 - Mogelijkheid tot plaatsen van leuning 28 stuks
- Stoelen
 - 67 stuks concertstoelen
 - 8 barkrukken
- 55 pupiters
- Ladders: 3x dubbel: 6/9 sporten
- Hoogtewerker
 - ALP éénpersoonshoogtewerker
 - Werkhoogte: 9,4m
- 2 valbeveiligingsgordels aanwezig en beschikbaar
- Kaphoogte: 13m van toneelvloer
- Afstand regie tot koperen kees: 15,2m
- Brandscherm
 - Tussen manteau en proscenium in de toneelopening. (1m10 van koperen kees)
 - Niet toegelaten om onder het brandscherm te bouwen.
- Balletvloer:
 - Wit of zwart
 - Huurprijs: € 190
- Piano:
 - Concertvleugel, grand D, Steinway & Sons
 - Huurprijs: € 320, stemmen inbegrepen

9. Trekken

- Computergestuurde trekkenwand (trekwerk TNM)
 - 32 trekken
 - Max 300kg per trek
 - Max 150Kg puntlast onder staalkabel
 - Max 100Kg tussen staalkabel
 - Max 13m hoogte




Figure 1: Lastentabel trekken

- 8 punttrekken
 - Max. 500kg
 - tussen trek 6 tot 27
 - 4 op cour en 4 op jardin
- Prosceniumtrek:
 - Max. belasting 500kg
 - Niet computergestuurd
- Portaalbrug:
 - Max. belasting 500kg
 - Niet computergestuurd
- 4 zijtrekken
 - Max. belasting 300kg per trek
 - Niet computergestuurd
 - 2 op cour, 2 op jardin
 - Maximale hoogte buitenste zijtrekken: 5,30m
 - Maximale hoogte binnenste zijtrekken: 6,60m



Foto 2: Proscenium

10. Doekenlijst

Omschrijving	Aantal	Hoogte(m)	Breedte(m)	Kleur	Stof
Voordoek (vast - wagner)	1	10	11	rood	velours
Poten (en fond)	16	8	4,2	zwart	velours
Friezen	6	2,5	16	zwart	velours
Poten (zijzwart, korte fond)	6	6	4,2	zwart	velours
Fond	1	6	15	grijs	velours
Fond	1	6	15	rood	velours
Fond	1	6	15	goud	
Fond	1	6	15	lichtblauw	
Horizondoek	1	8	14	wit	katoen
Horizondoek	1	6	14	wit	katoen
Gaasdoek	1	6	14	wit	
Gaasdoek	2	6	14	zwart	
Gaasdoek	2	8	14	zwart	
Filmdoek	1	6	14	wit	PVC

11. Regie

- Vaste regie op parterre
- Centraal op ca. 15,2m van de koperen kees
- Zaallicht op DMX
- 8 AES lijnen naar scène
- 4 analoge DMX lijnen naar scène
- 4 vaste netwerklijnen (standaard 2 voor audio en 2 voor licht)
- 1 Luminex Gigacore 12 PoE+
- Netwerk verder uitgelicht op p20

12. Elektriciteit

- Afzonderlijke elektrische voeding 380V
- CEE 380V/125A (3p+N+A)
 - 2 op jardin 1 op cour
- Stroomkasten
 - Jardin
 - 125A in – 125A link uit
 - 2x 63A uit
 - 4x 32A uit
 - 2x 16A uit
 - 24 stopcontacten schuko type F (randaarde)
 - 8 stopcontacten CEE
 - 4x han16 (gelinkt aan schuko/CEE)
 - 4x han10 (gelinkt aan schuko/CEE)
 - Cour
 - 125A in – 125A link uit
 - 2x 63A uit
 - 6x 32A uit
 - 8 stopcontacten Schuko type F (randaarde)
 - 1x han16 (gelinkt aan schuko/CEE)
 - 1x han10 (gelinkt aan schuko/CEE)

13. Licht

- Lichttafels (DMX-512)
 - Chamsys MQ500
 - 15 playbacks
 - Uitbreidingen:
 - Playback Wing (24 playbacks)
 - Stadium wing (15 playbacks, 15 executes en touchscreen)
 - Touchscreen elo touch
 - Etc ION
 - ETC 2 x 20 fader wing
- Hazer
 - Swefog ultimate 300
 - Unique 2.1
- Dimmers
 - ETC Sensor 3 Thrupower 218 x 2,3kW
(alle dimkanalen kunnen omgeschakeld worden naar 10A vaste spanning)
 - Vast
 - 48 x 2,3kW CEE zaal
 - 7 x 2,3kW CEE voorscene
 - 8 x 2,3kW CEE Manteau
 - 29 x 2,3kW CEE portaalbrug
 - 40 x 2,3kW CEE scènevloer
 - Mobiel
 - 14 losse multi's 5 x 2,3kW CEE scene
 - 14 losse 2,3kW CEE scene
 - Extra
 - 6 x 5kW mobiel: ADB type Memopack 30
- DMX booster/merger
 - 2x Briteq booster/merger op jardin (standaard uni 1 en 2)
 - 2x Briteq booster/merger op cour (standaard uni 1 en 2)
 - 3x Briteq booster/merger op PSU jardin
 - 1x Luminex DMX8-MKII Artnet/Sacn node 8in/uit
- Statieven
 - 10 ballettorens
 - 20 vloerstatieven
 - 6 vloerstatieven voor profielen
 - 2 verlagingsbuizen 2,5m met T-stuk
- Trussbuizen
 - 4 x 0,5m
 - 6 x 1m
 - 6 x 2m

- Vaste opstelling in de zaalbruggen

PLAATS	SOORT	VERMOGEN (kW)	MERK	TYPE	AANTAL	LENS	ZOOM	IRIS	BARNDOOR/ MESSEN
3 ^{de} balkon: (kringen: 8x 2,3KW)									
Midden	profiel	2	Niethammer	HPZ 215	8	15°/40°	ja	ja	messen
3de balkon: (kringen: 8 x 2KW)									
jardin	PC	2	ADB	C201	4				Barndoors
cour	PC	2		C201	4				Barndoors
2de balkon: (kringen: 20 x 2,3KW)									
jardin	PC	2	ADB	C201	6				Barndoors
	profiel	2	Niethammer	HPZ 215	2	15°/40°	ja	ja	messen
cour	PC	2	ADB	C201	6				Barndoors
	Profiel	2	Niethammer	HPZ 215	2	15°/40°	ja	ja	messen
1ste balkon (kringen: 8 x 2,3KW)									
jardin	PC	1	ADB	THH	2				Barndoors
	VL500	1	Varilight	VL500 (ext. Dim)	2				nvt
cour	PC	1	ADB	THH	2				Barndoors
	VL500	1	Varilight	VL500	2				nvt

- **Mobiel**

SOORT	VERMOGEN (kW)	MERK	TYPE	AANTAL	LENS	ZOOM	IRIS	BARNDOOR/ MESSEN
Conventioneel								
PC	2	ADB	C201	20	12-51°			Barndoors
	1		C101	32				
Fresnel	1		TTH	10				
	1		F101	24				
	2		F201	12				
	5		SH50	3				
Profiel	1,2		DW105	30	15-38°	Ja	Ja	Messen
	1,2		DVW105	4	38-57°			
ACP	1		HF 1001 ASS	6				
Reflector	1		HF1000	16	Horizon batterij (4 per kleur)			
profiel	0,75	ETC	Source4 zoom	20	25-50°	Ja	Ja	Messen
PAR 64	1	THOMAS	CP60	20*	VN	Aantal kan variëren. Lampen kunnen uitgewisseld worden. Afhankelijk van voorstelling tot voorstelling		
	1		CP61	24*	N			
	1		CP62	43*	MFL			
	1		CP95	8*	VWFL			
Intelligent								
Wash		Clay Paky	B-eye K10	12		4-60°		
Spot			QWO800	8		11-55°		
Wash		Varilight	VL500 ext dimmer	8				
Beam/wash		Robe	Ledbeam150	12		3,8-60°		
Diverse								
Strobo	3	Martin	Atomic 3000	1				
Pinspot T-36				12				

14. Geluid

- **Geluidstafels**
 - Yamaha CL5
 - Yamaha QL1
 - Yamaha M7CL-48
 - Midas Venice 16/4/2
- **Geluidssysteem zaal**
 - Speakers zaal
 - 9x D&B Qi7
 - 6 voor L&R
 - 3 voor centerfill
 - 6x d&B Qsub
 - 4x D&B E3
 - Versterkers
 - 3x D&B 30D (voor LRCS)
 - D&B D20 (voor frontfill)
- **Geluidssysteem monitoring**
 - Monitors
 - 12x D&B M4
 - Versterkers
 - 4x D&B D20
 - Wired in-ear systeem
 - 6x Behringer P1
- **Stagebox**
 - Rio3224-D2
 - Rio1608-D2
 - 48ch analoge patch, zowel aan cour als jardin
- **Microfoons**
 - Shure
 - 7x SM58 + 2 met schakelaar
 - 5x Beta 58a
 - 5x SM57
 - 5x Beta 57a
 - 2x Beta 52a
 - 5x Beta 87a
 - 4x Beta 91
 - 2x Beta 91a
 - Sennheiser
 - 4x e904
 - 2x e906
 - 2x MD421
 - 1x MKE2

- AKG
 - 2x D112
 - 3x C451 CK1
 - 3x SE300B CK93
 - 3x C416L
 - 1x C419
 - 3x C3000 B
 - 1x 414 XLII (Stereoset)
- NEUMANN
 - 1x KMS105
 - 3x KM184 (Stereoset)
 - 1x KM184
- DPA
 - 5x 4099
 - 1x 2028
 - 2x 4066 (omni-directionele headset)
 - 2x 4288 (directionele headset)
- Audix (drumset)
 - 1x i5
 - 2x D2
 - 1x D4
 - 1x D6
- **Wireless microfoons**
 - Ontvangers
 - 4x Shure QLXD
 - 1x antennesplitter
 - 2 vlagantennes
 - Zenders
 - 4x Shure QLXD1 handheld
 - 2x Shure QLXD1 beltpack
 - 4x Shure Beta58 (voor QLXD handheld)
 - 2x KSM9 (voor QLXD1 handheld)(inwisselbaar met Beta58)
- **DI boxes**
 - 10x Active BSS
 - 4x Passieve stereo DI Pro D2
 - 3x Stageline DIB-100

- **Microstatieven en klemmen**

- 15x groot + tele boom
- 10x groot + lange boom
- 8x klein + teleboom
- 5x klein + kleine boom
- 3x kickstatief
- 3x roundbase groot
- 2x roundbase klein met teleboom
- 4x roundbase tafelstatief
- 3x roundbase mini tafelstatief
- 2x stereo koppellat
- 4x DPA vioolklem
- 2x DPA pianoklem
- 1x DPA contrabas klem
- 2x DPA universele klem
- 6x DPA gitaarklem
- 5x DPA trompetklem
- 2x DPA accordeon klem
- 2x DPA statiefklem
- 2x DPA Clamp klem
- 3x DPA drumklem

15. Rigging

- Mogelijkheid tot rigging van D&B M4 (6 vliegbeugels) en D&B E3
- Softsteels 2ton:
 - 8x 0.5m
 - 12x 1m
 - 8x 1,5m
 - 8x 2m
- Steels 420kg
 - 10x 1m
 - 10x 2m
 - 10x 4m
 - 10x 6m
- Ratchet straps (niet om te heffen)
 - 9x 6m
- Schaftklemmen
 - 18x 500kg
- Reutelingen
 - 12x max 90kg 8m

16. Video

Alle lenzen wordt gedeeld met de andere zalen van CC Brugge. Vooraf de beschikbaarheid navragen.

- **Beamers**
 - 1 x Panasonic PT-D6700E
 - 1 x Panasonic PT-RZ970 (10.000 ANSI lumen laserprojector, in fly frame)
- **Lenzen**
 - 1x DLE50 (Fixed 0.8)
 - 2x DLE100 (1.3-1.8)
 - 3x standaard zoom lens (1.8-2.4)
 - 1x DLE250 (2.3-3.6)
 - 1x DLE350 (3.6-5.5)
 - 2x DLE410 (4.7-8.9)
- **Videomengtafels**
 - Roland V8-mixer
 - Roland V4-mixer
 - Roland V40-HD
- **DVD spelers**
 - 2x DENON DVD1710
 - Tascam DV-D01U
- **Kablage**
 - VGA
 - DVI
 - HDMI
 - VGA over UTP
 - VGA naar HDMI
 - HDMI over UTP
- **Accessoires**
 - VGA splitter 4weg SB1104
 - Wahlberg DMX-shutter voor beamer
 - Numark VM03 MKII (preview scherm, ingebouwd samen met V8 mixer)
 - DMT DLD-72 MKII dual – 7" LCD display
- **Schermen**
 - Fastfolds
 - 1x retroprojectiescherm 4m x 3m
 - 1x Front projectiescherm 4m x 3m
 - 1x retro of frontprojectiescherm 16:9 (3m x 1.7m)
 - Groot PVC projectiescherm 14m x 8m

17. Netwerk

- **Switchen**

- 3x Luminex Gigacore 12 PoE+
 - Vast geïnstalleerd op cour, jardin en regie
- 1x Luminex Gigacore 26i
 - Gebruikt voor management. Vast geïnstalleerd op jardin

- **Vaste bekabeling**

- 4x Cat6-SFTP: Jardin patch ↔ Regie
- 4 xCat6-SFTP: = ↔ Cour
- 2x Cat6-SFTP: = ↔ PSU jardin
- 2x Cat6-SFTP: = ↔ Orkestbak
- 2x Cat6-SFTP: = ↔ Midden upstage
- 2x Cat6-SFTP: = ↔ Upstage Jardin
- 2x Cat6-SFTP: = ↔ Upstage Cour
- 2x Cat6-SFTP: = ↔ Voorscène jardin
- 2x Cat6-SFTP: = ↔ Voorscène cour
- 1x Cat6-SFTP: = ↔ Portaalbrug
- 2x Cat6-SFTP: Trunk Jardin patch ↔ Regie ↔ Cour (RlinkX & MultilinkX)
- 10x Cat6-SFTP: VLAN via Luminex gigacore 12 PoE+


- **Losse kabels**

- Cat5-UTP (diverse lengtes)
- 1x Cat5-UTP 25m
- 2x Cat5-UTP 50m
- Cat6-SFTP (diverse lengtes)

- **Accessoires**

- 1x RJ45 ↔ 4x XLR 3p set
- 1x RJ45 ↔ 4x XLR 5p set

18. Scèneplan



scène stadsschouwburg brugge

trap naar
ondertoneel
vooraan cour

19. Foto's



Foto 3: scène met gesloten brandscherm




Foto 4: scène met open brandscherm





Foto 5: scène vanop cour

20. kapindeling


Kapindeling CC Stadsschouwburg Brugge									
Datum:			Voorstelling:						
				Merken					
Nr	Mtr. K.K.	Gewicht	Omschrijving	Hoog	Laag	T1	T2	T3	OK
1	0,275								
2	0,525								
3	0,775								
4	1,025								
5	1,275								
BALK 1									
6	1,975								
7	2,305								
8	2,635								
9	2,965								
10	3,295								
11	3,625								
12	3,955								
13	4,285								
14	4,615								
15	4,945								
16	5,275								
BALK 2									
17	5,975								
18	6,305								
19	6,635								
20	6,965								
21	7,295								
22	7,625								
23	7,955								
24	8,285								
25	8,615								
26	8,945								
27	9,275								
BALK 3									
28	9,975								
29	10,305								
30	10,635								
31	10,965								
32	11,295								
Bijzonderheden									

In het gebied tussen Balk 1 en Balk 2 en tussen Balk 2 en Balk 3 bevinden zich telkens 4 verplaatsbare punttrekken

21. Lichtplan zaal



22. Zo bereikt u de binnenstad



23. Toegangsweg voor auto's



24. Alternatieve toegangswegen

